

合作·共赢·创新·发展

Collaboration, Win Win, Innovation, and Development

HIGH TECH
ENTERPRISE
BROCHURE

企业宣传册

CORPORATE BROCHURE

广州泰基电子有限公司

合作·共赢·创新·发展

专注于全屋智能开关, 智能酒店开关的研发、生产和销售

DIRECTORY 目录

DIRECTORY

「
你我共筑创新梦，
勇攀科技高峰，
携手跨越发展鸿沟。」

► 关于我们/About Us

公司介绍 · 团队介绍 · 文化理念 · 公司技术优势

► 产品介绍/Product Introduction

产品介绍 · 酒店方案 · 业务覆盖

► 选择我们/Why Us

团队优势 · 合作理念



ABOUT US 关于我们

01. 公司简介 Company Profile

广州泰基电子有限公司 (HOTEKEY) 是一家成立于2013年，专业从事智能开关与酒店客控产品研发、生产、销售与服务于一体的国家高新技术企业。秉承“简单好用”的产品设计理念，公司提供KNX、RS-485、BLE Mesh三大体系的智能面板、传感器、执行器、网关及云平台软件，覆盖智能照明、暖通、遮阳与能源管理，服务酒店、公寓与商业建筑。

泰基在客房控制器与智能面板领域拥有完全自主知识产权，持有46+项专利及软件著作权，是国家双软认证企业，产品通过ISO 9001、CE、RoHS认证。凭借过硬的品质与客户口碑，公司已交付2,000+项目、130,000+智能客房，典型案例包括老挝琅勃拉邦万达美华酒店、广州希尔顿酒店，以及中国与东南亚众多品牌酒店及公寓项目。

公司总部位于中国广州，并在新加坡设有办公室，通过与当地集成商合作，为亚洲、中东及更多地区的伙伴提供便捷的本地化服务。泰基致力于将开放标准的KNX产品带入酒店与居住空间，让KNX——全球唯一的住宅和建筑控制开放标准——在亚洲智慧建筑中得到更广泛的应用。



团队简介

我们深耕物联网智能控制领域，目标是成为全球领先的智能控制系统解决方案提供商，为更美好的生活方式而努力。团队围绕电子硬件、智能控制、结构设计、认证合规四大能力持续深耕与创新。核心成员既有来自罗格朗等电气自动化行业头部企业的资深专家，也有来自 AVAYA 等通讯厂商的技术骨干，兼具国际大厂的规范体系与创业团队的敏捷创新。我们以对智能生活的热忱携手前行，让全屋智能与酒店客控更简单、更好用。

03. 文化概念

Cultural concept



公司使命：以科技及创新改善生活品质
公司愿景：让一亿家庭享受智能生活

创新是核心。像智能开关不断推陈出新，我们鼓励员工创新思维，研发更智能、便捷的产品。品质为基石。智能开关需稳定可靠，我们秉持严谨态度，从设计到生产严控质量，不容许丝毫瑕疵。智能高效理念贯穿始终。正如智能开关快速响应，我们在工作中追求高效决策与执行，减少内耗。用户至上是导向。智能开关服务用户，我们重视用户反馈，深入洞察需求，用优质产品与服务让用户满意，开启舒适智能生活。

成就客户

成就客户才能成就自己
口碑带来的客户远比营销获取的客户更有价值




创新

拥抱失败的人才能拥抱成功
投资未来的人才能拥有未来



务实

质量比数量更重要
内在比外在更重要



04. 公司技术优势

Company technological advantages

我司智能开关采用标准的KNX技术，开发出适用于市场KNX智能开关，采用零火供电方式，分布式布线，更容易施工。KNX 是建筑和住宅控制的国际标准。KNX 是全球唯一的住宅和建筑控制开放标准。KNX 总线系统适用于家庭和建筑物的照明、百叶窗/遮阳帘、安全系统、能源管理、供暖、通风、空调系统、信号和监控系统、服务接口和楼宇控制系统。服务接口及楼宇控制系统、远程控制、计量、视频/音频控制、大型家电等。

什么是KNX



KNX 是建筑和住宅控制的国际标准。KNX 是全球唯一的住宅和建筑控制开放标准。KNX 总线系统适用于家庭筑物的照明、百叶窗/遮阳帘、安全系统、能源管理、供暖、通风、空调系统、信号和监控系统、服务接口和楼宇控制系统。服务接口及楼宇控制系统、远程控制、计量、视频/音频控制、大型家电等。



为什么选择KNX

面向未来

KNX作为建筑系统技术不断得到进一步发展。在欧洲，KNX EN 50491、CEN EN 13321-1 和 13321-2 标准以及国际 ISO/IEC 14543-3 标准建立。在中国，它对应于GB/Z20965标准，在美国对应于ANSI/ASHRAE135标准。因此，KNX是一个全球有效且适用的标准。

互通性

带有 KNX 徽标的产品共使用一套标准的KNX协议。它们使用制造商独立的工程工具 (ETS™) 进行编程并投入运行。严格的KNX互操作规则确保不同制造商的认证产品可以在各种应用中相互通信。因此，KNX 对大量功能的数据类型进行了标准化。

耐用性

高质量、经过认证的 KNX 产品和全球标准化保证了系统的可持续使用。KNX 系统已经存在了 30 多年，第一代设备仍然与最新的 KNX 产品兼容。

KNX能为您带来什么

KNX作为全球住宅与楼宇自动化领域的开放式国际标准，能够为建筑智能化带来多方面的价值，主要体现在以下方面：

1. 系统集成与控制优势

多系统集成控制：

提供涵盖照明、遮阳、安防、暖通空调、能源管理、远程控制、计量及音视频系统等在内的完整楼宇控制解决方案，实现各子系统的协同工作。

灵活的传输介质支持：

支持双绞线（TP）、射频（RF）、电力线（PL）和IP/以太网等多种传输介质，系统结构灵活，兼容性强。

高可靠性架构：

采用分布式控制结构，单个系统可接入超过58000个设备模块，工作电压为30V安全电压，具备回路故障自诊断功能。

2. 能效管理与可持续发展

显著节能效果：

通过智能控制策略优化能耗，在办公楼场景中验证其年节电率可达63%。

绿色低碳支持：

在“双碳”目标背景下，KNX可以从控制层面帮助建筑运营者进行远程监控和设备管理，包括优化照明控制策略、室内外遮阳方案等，提升能源效率1。智能调光控制：根据存在传感器的数据控制灯光开关，依照照明灯用途调节亮度，充分利用自然光，实现节能与舒适的统一。

3. 互操作性与开放性

跨品牌兼容：作为全球性的开放式标准，KNX技术已获ISO/IEC、CENELEC、CEN、SAC及ANSI/ASHRAE等多国标准化组织认证，具备全球互操作性。

标准化协议：不同厂商的KNX设备可直接通过KNX总线相互通讯，避免了传统系统中“自说自话”的行业常态。

4. 智能化与用户体验

多样化控制方式：

提供手动面板操作、照度自动感应、定时任务执行及远程管理四类控制方式。

舒适度提升：

自动遮阳和基于时间的百叶窗控制可提高用户舒适度并支持与空调系统的联动，根据传感器判断太阳位置调整百叶窗。

直观管理界面：显示和操作单元允许用户将房间功能更改为个人舒适设置，通过以太网快速调试大型结构3。

5. 安装维护便利性

即插即用安装：

DIN导轨安装设备简单，KNX通过即插即用实现快速连接，使用不同的导体电缆进行接线既灵活又简单。

长寿命设计：产品性能长达10年，支持设备的换址重复利用，为建筑能源系统的高效运维提供保障。

随着物联网技术的发展，KNX还通过KNX物联网扩展了标准的功能，允许KNX设备与物联网设备和云服务集成，创建更先进的智能楼宇自动化系统。

Whole house smart series

全屋智能系列

全屋智能系列

全屋智能，让家成为懂你的智慧空间。踏入家门，智能门锁精准识别，灯光自动亮起，窗帘缓缓拉开，空调调至适宜温度，一切都在迎接你的归来。只需动动口，通过语音助手就能操控灯光、家电、窗帘等设备，无需手动寻找开关。它还能根据你的生活习惯，打造专属场景，比如睡前自动调暗灯光、拉上窗帘，播放助眠音乐；清晨，阳光和轻柔音乐将你唤醒。全屋智能不仅提升便捷度与舒适度，更通过智能安防守护家的安全，让生活尽享科技魅力。



M6智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃




M6s智能开关系列
PC材质



M8智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



M9智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



Z7智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



M12智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



M12s智能开关系列
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



智能旋钮屏
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃




智能半屏
PC/铝合金/全铜/肤感玻璃



智能温控器
玻璃

M6 全铜面板系列



M6 ALL COPPER SERIES

M6款全铜开关钢琴大按键设计，将奢华质感与实用功能精妙融合。其外壳采用全铜打造，色泽温润，金属光泽独特，尽显高端大气。钢琴键式按键设计，布局合理，按压时手感舒适，回弹有力，反馈清晰，操作体验绝佳。无论是现代简约还是复古欧式装修风格，它都能完美适配，为家居增添艺术氛围与品质格调。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况



02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。



产品信息：

表面材质：全铜面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



一开智能



二开智能



三开智能



四开智能



四开二情景


开关面板颜色：



古铜格拉丝



枪黑ORB



缤纷蓝



咖啡古铜竖拉丝



亮铬

M8 田字格 全铜面板系列



M8 ALL COPPER SERIES

M8 全铜田字格开关面板，外观设计简约大方，采用田字格布局，按键分区清晰，适配多种装修风格。其独特的田字格造型设计，不仅赋予按键立体层次感与视觉美学，更通过网格状力学结构优化按压受力分布，使每一次触压都能获得均匀稳定的反馈，响应灵敏且无迟滞感。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行



02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。



03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况



产品信息：

表面材质：全铜面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



一开智能



二开智能



三开智能



四开智能


开关面板颜色：



古铜格拉丝



枪黑ORB



缤纷蓝




咖啡古铜竖拉丝



亮铬

M9 全铜面板系列



M9 ALL COPPER SERIES

M9 全铜开关采用上开关下情景的创新布局。上层为传统开关按键，全铜材质质感十足，表面经精细打磨，按压回弹灵敏，可精准控制灯光启闭；下层为情景模式按键，支持自定义场景设置，如“阅读模式”“会客模式”等，一键切换灯光、电器组合状态。整体设计兼顾实用与便捷，铜材抗氧化、耐腐蚀，适配多种装修风格，为家居生活带来智能、高效的操控体验。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02

有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：全铜面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



四开四情景


开关面板颜色：



古铜格拉丝



枪黑ORB



缤纷蓝



咖啡古铜竖拉丝



亮铬

| M款 全铜面板系列


插座配套颜色：



古铜格拉斯




枪黑ORB



缤纷蓝



咖啡古铜竖拉丝




亮铬

产品信息：




名称：五孔插座
型号：M6/五孔插座
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：一开五孔
型号：M6/一开五孔
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：五孔USB
型号：M6/五孔USB
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：16A插座
型号：M6/16A插座
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开16A
型号：M6/一开16A
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑插座
型号：M6/电脑插座
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电话插座
型号：M6/电话插座
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视插座
型号：M6/电视插座
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电脑
型号：M6/电视电脑
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电话
型号：M6/电视电话
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：双位电脑
型号：M6/双位电脑
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电话电脑
型号：M6/电话电脑
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：空白面板
型号：M6/空白面板
颜色：五色可选
材质：全铜面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm

M6 铝合金面板系列



M6 ALUMINUM ALLOY SERIES

M6 铝合金钢琴按键开关，外观精巧且独具特色。其按键部分采用铝合金材质，经精细加工，质感出众。整体设计灵感源于钢琴键盘，按键布局合理，按下时手感舒适，力度适中，回弹迅速，操作流畅。这种开关具备良好的耐用性，能承受频繁操作。可广泛应用于各类电子设备，为设备操控增添优雅与便捷，在带来实用功能的同时，也兼具一定装饰性。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行



03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况



02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。



M6-全铜轻触开关：

表面材质：铝合金面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：


一开智能


二开智能


三开智能


四开智能


四开二情景

开关面板颜色：


商务灰


经典黑


香槟金


爱马仕橙


象牙白


星空灰


宝石蓝

M8 田字格 铝合金面板系列



M8 ALUMINUM ALLOY SERIES

M8 铝合金田字格开关以优质铝合金为主体，经精密工艺锻造与阳极氧化处理，表面耐磨抗腐蚀，金属光泽质感十足。按键设计规整，可实现四路独立控制，满足多样化用电需求。按键采用类钢琴键结构，按压回弹有力，触感舒适流畅。兼容性强，适配智能家居系统，无论是现代极简风还是工业风装修，都能凭借硬朗线条与高级质感，为空间增添科技魅力。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：铝合金面板	额定电压：250V μ ~50/60Hz
工作温度：0~40℃	通讯协议：KNX
产品尺寸：86*86MM	指示灯：开灯白色、关灯橙色
底座材质：阻燃PC+钢板构架	

开关面板样式：

一开智能 二开智能 三开智能 四开智能

开关面板颜色：

商务灰 经典黑 香槟金 爱马仕橙 象牙白 星空灰 宝石蓝

M9 铝合金面板系列



M9 ALUMINUM ALLOY SERIES

M9 铝合金开关采用上开关下情景的创新布局。上层开关采用优质铝合金材质，经阳极氧化工艺处理，耐磨防刮，按压回弹灵敏，可精准控制灯光通断；下层为情景控制区，支持自定义场景模式，如“观影模式”“聚会模式”等，一键切换灯光、家电组合状态。整体设计简洁大方，金属质感十足，适配智能家居系统，为家居生活带来

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：铝合金面板	额定电压：250V μ ~50/60Hz
工作温度：0~40℃	通讯协议：KNX
产品尺寸：86*86MM	指示灯：开灯白色、关灯橙色
底座材质：阻燃PC+钢板构架	

开关面板样式：



四开四情景

开关面板颜色：

商务灰	经典黑	香槟金	爱马仕橙	象牙白	星空灰	宝石蓝

| M款 铝合金配套插座


插座配套颜色：




商务灰




经典黑



香槟金



爱马仕橙



象牙白




星空灰




宝石蓝

产品信息：



名称：五孔插座
型号：M6/五孔插座
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：一开五孔
型号：M6/一开五孔
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：五孔USB
型号：M6/五孔USB
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：五孔Type-c
型号：M6/五孔Type-c
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：16A插座
型号：M6/16A插座
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开16A
型号：M6/一开16A
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电话插座
型号：M6/电话插座
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑插座
型号：M6/电脑插座
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视插座
型号：M6/电视插座
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电视电话
型号：M6/电视电话
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电脑
型号：M6/电视电脑
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：双位电脑
型号：M6/双位电脑
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电话电脑
型号：M6/电话电脑
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：空白面板
型号：M6/空白面板
颜色：七色可选
材质：铝合金面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm

M6 肤感PC面板系列



M6 SKIN FEEL PC MATERIAL

M6 肤感 PC 钢琴按键开关，融合时尚与实用。其 PC 材质经特殊处理，呈现出细腻肤感，触摸如轻抚婴儿肌肤般顺滑，还不易留指纹，日常清洁一擦即净。钢琴按键设计，按压手感舒适，回弹迅速，每一次操作都伴随着清脆声响，带来愉悦体验。外观简洁大方，能轻松适配各种装修风格，为家居增添精致格调，兼具美观与便捷。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

产品信息：

表面材质：肤感PC面板	额定电压：250V μ ~50/60Hz
工作温度：0~40℃	通讯协议：KNX
产品尺寸：86*86MM	指示灯：开灯白色、关灯橙色
底座材质：阻燃PC+钢板构架	

开关面板样式：

一开智能

二开智能

三开智能

四开智能

四开二情景

开关面板颜色：

高级灰

肤感灰

肤感银

肤感白

肤感黑

肤感金

奶油金

M6/S

肤感PC面板系列



M6S SKIN FEEL PC MATERIAL

M6S 肤感 PC 钢琴按键开关，将优雅与实用完美融合。其外观采用肤感 PC 材质，触感细腻，如同轻抚肌肤，带来独特舒适体验。按键设计模仿钢琴键盘，按动时手感舒适，力度适中且回弹迅速，按键声音清脆悦耳。它打破传统开关的单调，不仅美观，还能减少频繁操作时的手部疲劳，为家居开关增添一份别样魅力。

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：肤感PC面板	额定电压：250V μ ~50/60Hz
工作温度：0~40℃	通讯协议：KNX
产品尺寸：86*86MM	指示灯：开灯白色、关灯橙色
底座材质：阻燃PC+钢板构架	

开关面板样式：

一开智能

二开智能

三开智能

四开智能

四开二情景

开关面板颜色：

肤感灰

肤感黑

肤感白

M8 田字格 肤感PC面板系列



M8 SKIN FEEL PC MATERIAL

M8 肤感 PC 田字格开关，凭借独特设计与优质质感脱颖而出。它采用先进的肤感 PC 材质，经精细打磨，触感似轻抚鼠标般丝滑，亲肤且防指纹，始终保持洁净。田字格布局清晰合理，可独立控制四路电路，满足多样用电需求。按键经精心调校，按压清脆，回弹迅速，操作流畅。安装便捷，适配多种墙面，还能接入智能家居系统，实现远程、语音控制，轻松为家居增添便捷与科技魅力

01
场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03
放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02
有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：肤感PC面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：

一开智能

二开智能

三开智能

四开智能

开关面板颜色：

高级灰

肤感灰

肤感银

肤感白

肤感黑

肤感金

奶油金

M9 肤感PC面板系列



M9 SKIN FEEL PC MATERIAL

M9 肤感 PC 上开关下情景开关，将人性化设计与智能体验完美结合。上层为传统开关按键，采用肤感 PC 材质，触感细腻亲肤，防污耐磨，按压反馈清晰，操作流畅。下层搭载情景控制区，支持自定义灯光、电器组合模式，一键切换“休闲”“观影”等场景，满足多元生活需求。超薄外观设计，适配多种装修风格，无论是现代简约还是轻奢格调，都能轻松融入，为家居空间增添科技便捷与舒适质感。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02

有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

表面材质：肤感PC面板	额定电压：250V μ ~50/60Hz
工作温度：0~40℃	通讯协议：KNX
产品尺寸：86*86MM	
底座材质：阻燃PC+钢板构架	
	指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



四开四情景

开关面板颜色：



高级灰



肤感灰



肤感银



肤感白



肤感黑



肤感金



奶油金

M12 窄屏智能开关系列



M12 SKIN FEEL PC MATERIAL

M12 窄屏定制文字智能开关，外观简约精致，窄屏设计适配多种装修风格，可实现手机远程操作，方便又智能。具备智能联动功能，能与其他米家智能设备协同工作，还可设置定时开关。一大亮点是可定制文字，根据需求在按键上刻字，清晰指示功能，提升使用便捷性，适用于家居、酒店等多种场所。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02

有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

- 表面材质：PC面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架
- 额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：

二开智能

三开智能

四开智能

开关面板颜色：

商务灰

香槟金

优雅白

经典黑

M款 肤感PC配套插座

插座配套颜色：



产品信息：



名称：五孔插座
型号：M6/五孔插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：错位五孔
型号：M6/错位五孔
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：五孔USB
型号：M6/五孔USB
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：五孔Type-c
型号：M6/五孔Type-c
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开五孔
型号：M6/一开五孔
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：七孔插座
型号：M6/七孔插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：16A
型号：M6/16A
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：一开16A
型号：M6/一开16A
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑插座
型号：M6/电脑插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电话插座
型号：M6/电话插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视插座
型号：M6/电视插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电视电话
型号：M6/电视电话
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电视电脑
型号：M6/电视电脑
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑电话
型号：M6/电脑电话
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：双位电脑
型号：M6/双位电脑
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：空白面板
型号：M6/空白面板
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：穿线盖板
型号：M6/穿线盖板
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm

M6

肤感玻璃面板系列



M6 THIN SKIN GLASS SWITCH SERIES

M6 臻薄钢琴按键肤感玻璃开关，凭借 6.5mm 的超薄设计，能与墙面无缝贴合。其纳米肤感玻璃面板，触感丝滑如婴儿肌肤，防指纹且易清洁，一擦即净，无惧刮花褪色。钢琴按键设计，按压反馈清晰，似高级鼠标按键般干脆，噪音极小。无论是单控、双控还是多控场景，它都能轻松适配，为家居带来便捷与时尚。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行



03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况



02

有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。



产品信息：

表面材质：肤感玻璃面板

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢架结构

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



一开智能 二开智能 三开智能 四开智能 四开二情景


开关面板颜色：



肤感灰 肤感金 肤感白 肤感黑

M款 肤感玻璃配套插座

插座配套颜色：



肤感灰



肤感金




肤感白




肤感黑


产品信息：




名称：五孔插座
型号：M6/五孔插座
颜色：三色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：五孔USB
型号：M6/五孔USB
颜色：三色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开五孔
型号：M6/一开五孔
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：16A
型号：M6/16A
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开16A
型号：M6/一开16A
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电脑插座
型号：M6/电脑插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电话插座
型号：M6/电话插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：双位电脑
型号：M6/双位电脑
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视插座
型号：M6/电视插座
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电话
型号：M6/电视电话
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电视电脑
型号：M6/电视电脑
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑电话
型号：M6/电脑电话
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：空白面板
型号：M6/空白面板
颜色：七色可选
材质：肤感PC面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm

M款 肤感玻璃配套插座

插座配套颜色：



商务灰



香槟金



优雅白




薄雾蓝




经典黑

产品信息：



名称：五孔
型号：M10/五孔
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：错位五孔
型号：M10/错位五孔
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：五孔USB
型号：M10/五孔USB
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：五孔Type-c
型号：M10/五孔Type-c
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：一开五孔
型号：M10/一开五孔
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：七孔插座
型号：M10/七孔插座
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：16A
型号：M10/16A
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：一开16A
型号：M10/一开16A
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电脑插座
型号：M10/电脑插座
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电话插座
型号：M10/电话插座
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视插座
型号：M10/电视插座
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电话
型号：M10/电视电话
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm




名称：电视电脑
型号：M10/电视电脑
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：电脑电话
型号：M10/电脑电话
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：双位电脑
型号：M10/双位电脑
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm



名称：空白面板
型号：M10/空白面板
颜色：五色可选
材质：肤感玻璃面板
尺寸：86*86mm
孔距：60mm

M12/S 宽屏智能开关系列



M12/S SKIN FEEL PC MATERIAL

M12/S 宽屏开关独具特色，采用中间定制文字设计，能依据你的需求镌刻专属文字，无论是房间功能提示还是个性化装饰都很合适。它的外观简约大方，宽屏设计带来清晰视觉效果，操作便捷。开关材质优良，触感舒适。在使用时，轻触即可灵敏响应，为生活带来便利，提升家居环境的整体格调。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行




03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况



02

有线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。



产品信息：

表面材质：PC/肤感玻璃/铝合金

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC+钢板构架

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



一开智能



二开智能



三开智能



四开智能

面板材质：



肤感PC



肤感玻璃



铝合金

M12/S系列 面板材质颜色

肤感PC颜色：




高级灰



肤感灰



肤感白



奶油金



高级银




肤感金




肤感黑

肤感玻璃颜色：



商务灰



香槟金



优雅白



薄雾蓝



经典黑


铝合金颜色：



高级灰




星空灰




优雅白



经典黑



爱马仕橙



香槟金



宝石蓝



Z7

轻触开关系列



Z7 SKIN FEEL PC MATERIAL

Z7这款开关造型简约时尚，呈长条状。整体以黑白配色为主，白色边框搭配黑色按键，简洁大气。多个黑色按键上有不同功能图标，可用于控制各类家居设备，如灯光、电器等，实现智能化便捷操控，适用于追求科技感与简约风格的家居场景。

01

场景本地化运行，断网不影响系统设备的联动执行

03

放心出行，安防帮您，随时随地知晓家里情况

02

无线组网技术，无需担心网络问题，双控多控无需接线。

产品信息：

- 表面材质：PC/肤感玻璃/铝合金
- 工作温度：0~40℃
- 产品尺寸：86*86MM
- 底座材质：阻燃PC+钢板构架
- 额定电压：250V μ ~50/60Hz
- 通讯协议：KNX
- 指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：

二开智能

三开智能

四开智能

四开二情景

面板材质：

肤感PC

肤感玻璃

铝合金

| Z7系列 面板材质颜色

肤感PC颜色：




高级灰




肤感灰



肤感白



奶油金



高级银



肤感金




肤感黑

肤感玻璃颜色：




商务灰



香槟金



优雅白



薄雾蓝




经典黑

铝合金颜色：



高级灰




星空灰



优雅白



经典黑



爱马仕橙



香槟金



宝石蓝



| 智能温控器



INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROLLER

智能温控器是一款智能调温设备，通过传感器实时监测环境温度，结合预设程序自动调节供暖或制冷设备运行。支持手机 APP 远程控制，可自定义多时段温度曲线，兼具节能与舒适特性。外观简约，安装便捷，适用于家庭、办公室等场景，能精准控温并记录能耗数据，让室内温度管理更智能高效。

01
手机远程，远程控制开关和温度

02
高精度智控，自动选择运行模式，实现智能调温。

03
兼容大部分品牌暖通和新风控制

产品信息：

表面材质：钢化玻璃
产品类型：86型
底座材质：阻燃PC
产品尺寸：86x86

通讯方式：KNX
工作温度：0~40℃

产品样式：



智能温控器

| 智能半屏温控器



HALF SCREEN THERMOSTAT

智能半屏温控器兼具实用与美观。它拥有精致半屏显示区域，可清晰呈现温度、模式等关键信息，操作界面简洁易懂，老人小孩也能轻松上手。能精准感知室内温度变化，根据预设参数自动调节供暖或制冷设备，维持舒适室温。与手机 APP 配对后，用户在任何地方都能远程调整温度设置，还可设置定时开关、场景模式，实现智能化、个性化的温度管理。



产品信息：

表面材质：铝合金/全铜/肤感玻璃

工作温度：0~40℃

产品尺寸：86*86MM

底座材质：阻燃PC

额定电压：250V μ ~50/60Hz

通讯协议：KNX

指示灯：开灯白色、关灯橙色

开关面板样式：



半屏温控器

面板材质：



肤感PC




肤感玻璃



铝合金

智能半屏温控系列 面板材质颜色

全铜颜色：



古铜格拉斯



缤纷蓝



枪黑ORB




咖啡古铜竖拉丝



亮铬

肤感玻璃颜色：



商务灰



香槟金



优雅白



薄雾蓝



经典黑

铝合金颜色：



高级灰



星空灰




优雅白



经典黑



爱马仕橙



香槟金



宝石蓝



智能旋钮屏系列 面板材质颜色

全铜颜色：



古铜格拉斯



缤纷蓝



枪黑ORB



咖啡古铜竖拉丝



亮铬

肤感玻璃颜色：



商务灰



香槟金



优雅白



薄雾蓝



经典黑

铝合金颜色：



高级灰



星空灰



优雅白



经典黑



爱马仕橙



香槟金



宝石蓝

